



**CHIP MONG**  
ROOFTILES

# ក្រឡឹង ជីប ម៉ុង

ផលិតដើម្បីភាពគង់វង្ស



ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ិនធឺណេស្យែល

📍 ផ្ទះលេខ ១០៦ មហាវិថីម៉ៅសែទុង សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ



085  
066  
069

**990 222**

# អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

## ក្បឿង ជីប ម៉ុង

ជីប ម៉ុង អ៊ិនឌីស្ត្រីស៍ បានពង្រីកអាជីវកម្មបន្ថែមដោយវិនិយោគទៅលើរោងចក្រផលិតក្បឿង ជីប ម៉ុង។ ក្បឿង ជីប ម៉ុង ត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនទំនើប ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសអ៊ីតាលី រួមជាមួយនឹង អ្នកជំនាញពីបរទេស ដែលមានបទពិសោធន៍ និង ជំនាញច្បាស់លាស់។ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ិនឌីស្ត្រីស៍ ខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីផ្តល់ជូនម្ចាស់ផ្ទះ និងម្ចាស់គម្រោងសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ផលិតផលក្បឿង លំដាប់ពិភពលោក និង ជាជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរ ក្នុងការសាងសង់។ រោងចក្រផលិតក្បឿង ជីប ម៉ុង បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 ស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពផងដែរ។







ប្រភេទ ក្លាស៊ិក - Classic



ប្រភេទ ក្លីតូច - Roman



## តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងលេចធ្លោ ?

- មិនពិបាកថែទាំ**  
ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវការថែទាំបានល្អ មិនពុក ច្រេះ រលុះ ប្រេះ បាក់ ឬរោង។ ហើយមិនជ្រាបនិងលេច ឬមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់សមុទ្រ។
- សុវត្ថិភាពទឹកស្អាត**  
ទឹកភ្លៀងដែលហូរកាត់ដំបូលក្រឡឹងអាចប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព។
- បិតថែរយូរអង្វែង**  
ត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីភាពយូរអង្វែងដោយសារវត្ថុធាតុដើម គុណភាពល្អបំផុតបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ និងបច្ចេកវិទ្យាជាទំនើបពីប្រទេសអ៊ីតាលី។
- ការពារកម្ដៅ**  
មានសមត្ថភាពការពារបានច្រើនបំផុតដែលរក្សាអ្នកឆ្ងាយពីកម្ដៅ ឬសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
- ភាពទាន់សម័យ**  
មានច្រើនម៉ូដតាមតម្រូវការមានទម្រង់ឬសណ្ឋានដំបូលជាច្រើន។
- ការពារការឆាបឆេះ**  
មិនងាយឆាបឆេះ ធន់ នឹងកម្ដៅបានល្អ។
- គ្រប់គ្រងសំណើម**  
មានសន្លឹកកងលើគ្នាច្រើនដែលអាចការពារសំណើមបានល្អនិងមិនជ្រាបចូលគេហដ្ឋានរបស់អ្នក។
- ការពារសំឡេង**  
ជាក្រឡឹងបេកុងល្អបំផុតអាចការពារសំឡេងរំខានបានល្អដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់ ឬដំណាក់ទឹកភ្លៀង។
- រឹងមាំ**  
អាចប្រឈម នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសនៅតំបន់ខ្យល់ខ្លាំងតំបន់ឆ្នេរ និងទីតាំងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
- មិនឆ្លងអគ្គិសនី**  
ជាក្រឡឹងបេកុងល្អដែលអាចកាត់បន្ថយពីការឆ្លងអគ្គិសនីជូនរក្សាអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងការពារសំឡេង។





**ប្រភេទ ក្លាស៊ិក - Classic**

**ប្រភេទ ក្លាស៊ិក - Roman**



1. មុខកាត់កោង
2. មុខកាត់ត្រង់

1. មុខកាត់កោង
2. មុខកាត់ត្រង់



**ព្រំលើ**

- ប្រើលើមេដំបូល និងឆ្នាំងចែង
- (ប្រើ 3.3 សន្លឹក/ម៉ែត្រ)



**ព្រំមុខ 2**

- ប្រើនៅកណ្តាលនៃព្រំលើ
- (សម្រាប់ដំបូលកន្ត្រាំង)



**ព្រំត្រឡោក**

- ប្រើនៅខាងចុងនៃព្រំចែង



**ព្រំចំហៀង**

- ប្រើលើក្តារបាំងសាច់នៃដំបូលកន្ត្រាំង
- (ប្រើ 3 សន្លឹក/ម៉ែត្រ)



**ព្រំមុខ 3**

- ប្រើត្រង់ចំណុចប្រសព្វរវាង
- ព្រំលើមេដំបូលនិងព្រំចែងរាងអក្សរ Y



**ព្រំមុខ 4**

- ប្រើត្រង់ចំណុចប្រសព្វព្រំចែង
- ដែលបែកជាបួនជ្រុង



**ព្រំចំហៀងបិទចុង**

- ប្រើលើដំបូលទេរខាងចុង



**ព្រំលោកខែ**

- ប្រើនៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វ
- នៃព្រំចំហៀង និងព្រំលើ










# ការដំឡើង






# ការគណនា

	75 មម	100 មម
1	0.420 ម	0.420 ម
2	0.765 ម	0.74 ម
3	1.110 ម	1.060 ម
4	1.455 ម	1.380 ម
5	1.800 ម	1.700 ម
6	2.145 ម	2.020 ម
7	0.420 ម	0.420 ម
8	0.765 ម	0.74 ម
9	1.110 ម	1.060 ម
10	1.455 ម	1.380 ម
11	1.800 ម	1.700 ម
12	2.145 ម	2.020 ម

បរិមាណក្បឿង ( សន្លឹក )	សន្លឹក/ម <sup>2</sup>
1	0.1
10	1
50	5
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50
1000	100
2000	200
3000	300
4000	400
5000	500
10000	1000



## ការពន្យល់បច្ចេកទេស:

- បើជម្រាលដំបូលចាប់ពី 17០ ទៅ 22០ ចន្លោះពីក្បឿងមួយទៅក្បឿងមួយ 320 មម ហើយសន្លឹកក្បឿងគងលើគ្នា 100 មម
- បើជម្រាលដំបូលចាប់ពី 22០ ទៅ 27០ ចន្លោះពីក្បឿងមួយទៅក្បឿងមួយ 330 មម ហើយសន្លឹកក្បឿងគងលើគ្នា 90 មម
- បើជម្រាលដំបូលចាប់ពី 27០ ទៅ 31០ ចន្លោះពីក្បឿងមួយទៅក្បឿងមួយ 343 មម ហើយសន្លឹកក្បឿងគងលើគ្នា 76 មម



# CHIP MONG

## ROOFTILES



រោងចក្រក្រឡឹង ជ័យ ប៊ុន នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ២ភូមិកណ្តាល  
សង្កាត់រលួស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។



Chip Mong Industries



[www.chipmongindustries.com](http://www.chipmongindustries.com)